



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KATALOGKARTE

Funkklingel LOGICO DC kabellose Türklingel mit Alarm und mit learning System

symbol: OR-DB-QM-124

Produzent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl








ISBN 5901752487239



5 901752 487239 >

Hauptmerkmale des Produkts:

Das Gerät funktioniert als Funkklingeln und kabellose Bedienfeld, Reichweite bis zu 120 m, wasserdichte Taste, Funkübertragung (433 MHz Frequenz), Lautstärkeregelung, Schallpegel 65-85 dB, 36 polyphone Klingeltöne zur Auswahl, Anzahl der zusätzlichen Zubehöerteile und Tasten beliebig erweiterbar, jeder Taste kann eine andere Melodie zugeordnet werden, mit learning System (automatische Anmeldung), keine Glockenmontage erforderlich.

 <p>REICHWEITE IM FREIFELD: 120m</p>	 <p>Erweiterbar durch zusätzliche Sender</p>	 <p>VERSORGUNGSSPANNUNG DES EMPFÄNGERS: 3 x AA</p>	 <p>ANZAHL DER KLINGELTÖNE: 36</p>
 <p>Volume-Regler</p>	 <p>VERSORGUNGSSPANNUNG DES SENDER: 1 x CR2032</p>	 <p>SCHUTZART: IP44</p>	

Technische Daten:

Allgemeine Informationen

Übertragungstyp:	drahtlose Verbindung
Reichweite im Freifeld:	120m
Farbe:	weiß
Erweiterbar durch zusätzliche Sender:	✓ ja

Empfangsgerät

Versorgungsspannung des Empfängers:	3 x AA
Spannungsversorgungart des Empfängers:	Batterie
Inklusive Batterie:	✗ nein
Anzahl der Klingeltöne:	36
Rufton-Lautstärke (dB):	65-85
Volume-Regler:	✓ ja
Optische Signalisierung:	✗ nein
Abmessungen (des Empfängers) (b/h/t. [mm]):	110 / 110 / 25

Sender

Versorgungsspannung des Senders:	1 x CR2032
Stromversorgungart des Senders:	Batterie
Inklusive Batterien (Sender):	✓ ja
Schutzart:	IP44
Abmessungen (des Senders) (b/h/t. [mm]):	34 / 78 / 21