



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KATALOGKARTE

### Funkklingel CALYPSO DC kabellose Türklingel mit Batterie und mit learning System

symbol: OR-DB-QS-112

**Produzent:**

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl









ISBN 5901752481916



5 901752 481916 >

# Hauptmerkmale des Produkts:

Funkklingel, Reichweite bis 120 m, wasserdichte Taste, Funkübertragung (433 MHz), 3-stufige Lautstärkeregelung, Schallpegel 65-85 dB, 32 polyphone Klingeltöne zur Auswahl, Anzahl der Tasten beliebig erweiterbar, 3 Signalisierungsarten (optisch, akustisch, optisch/sound) mit learning System (automatische Anmeldung), keine Glockenmontage erforderlich.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p>REICHWEITE IM FREIFELD:<br/>120m</p> |  <p>Erweiterbar durch zusätzliche Sender</p> |  <p>VERSORGUNGSSPANNUNG DES EMPFÄNGERS:<br/>2 x AA</p>   |  <p>ANZAHL DER KLINGELTÖNE:<br/>32</p> |
|  <p>Volume-Regler</p>                  |  <p>Volume-Regler</p>                      |  <p>VERSORGUNGSSPANNUNG DES SENDER:<br/>1 x CR2032</p> |  <p>SCHUTZART:<br/>IP44</p>          |

## Technische Daten:

### Allgemeine Informationen

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Übertragungstyp:                      | drahtlose Verbindung |
| Reichweite im Freifeld:               | 120m                 |
| Farbe:                                | schwarz              |
| Erweiterbar durch zusätzliche Sender: | ✓ ja                 |

### Empfangsgerät

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Versorgungsspannung des Empfängers: | 2 x AA |
|-------------------------------------|--------|

Spannungsversorgungart des Empfängers: Batterie

Inklusive Batterie: ✗ nein

Anzahl der Klingeltöne: 32

Rufton-Lautstärke (dB): 65-85

Volume-Regler: ✓ ja

Optische Signalisierung: ✓ ja

Abmessungen (des Empfängers) (b/h/t. [mm]): 75 / 110 / 34

## Sender

Versorgungsspannung des Sender: 1 x CR2032

Stromversorgungart des Senders: Batterie

Inklusive Batterien (Sender): ✓ ja

Schutzart: IP44

Abmessungen (des Senders) (b/h/t. [mm]): 32 / 8 / 22